

Městský úřad Svitavy a vy.

Městský úřad Svitavy

odbor životního prostředí

č.j.: 55518-20/OZP-bik

spis. zn.: 9410-2020

Vyřizuje/linka: Bílá Kamila/461550255

Svitavy dne: 10.08.2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Svitavy - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") **vydává pro žadatele – účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) :**

Obec Javorník, Javorník 26, 568 02 Svitavy, IČ: 00579556,

stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k realizaci akce projekčně zpracované :

akce :

REVITALIZACE MALÉ VODNÍ NÁDRŽE JAVORNÍK

Údaje o místě a předmětu rozhodnutí :

Seznam stavbou dotčených pozemků :

k. ú. Javorník u Svitav

parcela. č. KN : 116/11, 116/1, 116/13, 116/14

Údaje o předmětu rozhodnutí :

Projektová dokumentace řeší revitalizaci (celkovou opravu) stávající malé vodní nádrže v obci Javorník.

Oprava nádrže spočívá k odstranění sedimentů z nádrže (cca 540 m³), úpravě břehů (svahy 1:2 a opevněny makadamem, po obvodu nádrže bude proveden chodník), přetěsnění dna nádrže jílem se zatěžující vrstvou šterku a vybudování dosazovací laguny o ploše 277 m² na

Stránka 1 z 7

přítoku do nádrže. V laguně bude umístěn aerátor, na dno budou položeny panely, laguna bude předělena dělicí betonovou stěnou. Po revitalizaci bude mít nádrž parametry: kóta provozní hladiny 461,50 m n.m. (je určena výškou nového hradícího zařízení na bezpečnostním přelivu), plocha při provozní hladině 1.743 m², hl. vody v nádrži 1,4 m, v laguně 0,8 m.

Stavba je členěna na technické celky:

- Vlastní odbahnění nádrže
- Zemní práce, úprava dna a břehů dle PD
- Těsnění dna nádrže
- Provedení opevnění břehů
- Zřízení dosazovací laguny
- Úprava přelivu nádrže

Povolení se uděluje za těchto povinností a podmínek :

1. Při provádění stavby je nutno dbát na to, aby byly dodrženy požadované vzdálenosti od ostatních podzemních vedení a zařízení v trase.

2. Stavba bude provedena podle předložené a ověřené projektové dokumentace, vypracované firmou Ing. František Mandovec, Struhy 131, 294 43 Čachovice.

Odpovědný projektant Ing. Jiří Štěpán - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby – ČKAIT 0002373, datum 11/2019.

3. Požadavky dotčených orgánů státní správy budou respektovány takto: budou vytýčena všechna podzemní vedení a bude postupováno podle požadavků jejich správců.

4. Veškeré škody způsobené stavbou budou hrazeny podle platných předpisů.

5. Při výstavbě budou dodržovány obecné technické požadavky na výstavbu a to zejména pro úpravy staveniště a zabezpečení výkopů. Při stavebních pracích nesmí docházet k znečištění komunikací.

6. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.

Po celou dobu výstavby je nutné dbát o ochranu bezpečnosti a zdraví osob na staveništi.

7. Přebytečná výkopová zemina bude uložena na pozemcích majitele nebo v zařízeních k tomu určených.

8. Dotčené pozemky budou uvedeny do stavu odpovídajícímu původnímu, bezprostředně po zášypových pracích.

9. Bude dodržován obvod staveniště daný projektovou dokumentací.

10. Veškeré odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v zařízeních k tomu určených.

11. Po provedení stavby stavebník požádá příslušný vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby.

12. Stavba bude dokončena do 30.04.2021.

13. Pro zahájení stavby platí zákonná podmínka, že musí být zahájena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

14. Budou dodrženy podmínky

Závazného stanoviska Městského úřadu Svitavy, orgánu ochrany přírody a krajiny

Č.j. 24888-20/OZP-grh, sp.zn. 4409-2020 ze dne 03.06.2020

K realizaci záměru se stanovují tyto podmínky:

- záměr může být realizován pouze v souladu s projektovou dokumentací předloženou Městskému úřadu Svitavy, odboru životního prostředí, spolu s žádostí o vydání tohoto

Stránka 2 z 7

závazného stanoviska dne 4.5.2020, zpracovatel Ing. František Mandovec, IČ: 41944038, Struhy 131, 294 43 Čachovce, ČKAIT 5166.

- odtěžený sediment bude uložen na pozemku p.p.č. 1038/58 v katastrálním území Javorník u Svitav a na pozemcích v rámci předmětné stavby. V případě změny místa uložení sedimentu musí být nová plocha odsouhlasena orgánem ochrany přírody Městského úřadu Svitavy.

- kácení dřevin bude provedeno mimo hnízdní období ptáků,
- v případě výskytu invazivních druhů rostlin na narušených plochách bude provedena jejich likvidace.

15. Budou dodrženy podmínky

Stanoviska správce povodí a správce vodního toku – Povodí Moravy, s.p.

Č.j. PM-5532/2019/5203/Pe ze dne 18.02.2020

S realizací záměru souhlasíme za předpokladu splnění podmínek:

1) Začátek a konec prací bude min. 5 pracovních dní předem oznámen zástupci správce DVT, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Blansko, úsekový technik Ing. Mohelská, tel. 725452136, e-mail: mohelska@pmo.cz.

2) Před termínem závěrečné kontrolní prohlídky stavby požadujeme na Povodí Moravy, s.p. provoz Blansko předat dokumentaci skutečného provedení stavby včetně zaměření s navázáním na výškový systém Bpv. A polohopisnou síť JTSK a dále aktualizovaný manipulační a provozní řád vodního díla.

3) Provozovatel vodního díla musí mít zpracovaný manipulační a provozní řád, který bude předložen k vyjádření na Povodí Moravy, s.p. MŘ musí zahrnovat i režim kontrol a údržby zatrubnění (od nátoky pod nádrží po výustní objekt do bezejmenného DVT IDVT 10196151).

4) Pokud bude tok pod nádrží při realizaci akce nebo při jeho provozování zanesen sedimenty nebo nánosy, investor tyto sedimenty a nánosy na své náklady odtěží.

Dále upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat do své správy a majetku žádný z objektů předmětného vodního díla.

- Povodí Moravy, s.p. neponese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.

- Během realizace akce nesmí dojít ke znečištění toku látkami nebezpečným vodám.

16. Budou dodrženy podmínky

Závazného stanoviska Městského úřadu Svitavy, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu

Č.j. 15301-20/OZP-kar, sp.zn. 3067-2020 ze dne 30.03.2020

V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu je žadatel (investor) povinen zajistit následující podmínky:

1. v terénu viditelně označit hranice odsouhlaseného záboru zemědělské půdy a zajistit jejich nepřekročení,
2. učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
3. před zahájením zemních prací bude provedena oddělená skrývka kulturních vrstev půdy v celé mocnosti; dle podkladů uvedených v žádosti bude z plochy 625 m² skrývána vrstva cca 30 cm ornice, tj. cca 188 m³ ornice. Skrytá ornice bude z části použita pro dokončovací práce (zatravnění) a z části pro zúrodnění (obnovu travního porostu) pozemků p.p.č. 116/1 a 116/14 v k.ú. Javorník u Svitav; případně pro sadové úpravy v obci. V případě využití ornice na jiných pozemcích (např. orná půda, trvalý travní porost, zahrada), bude návrh využití skrývky předem předložen k odsouhlasení orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Bude-li na předmětných částech pozemků skrývána vrstva podorničí, bude přednostně pro dokončovací práce (zatravnění) použito toto podorničí.

Stránka 3 z 7

4. O termínu provedení skrývky předem informovat OŽP MěÚ Svitavy. O činnostech souvisejících se skrývkou bude vést oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona protokol, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy. Bude-li získaná zemina před dalším využitím dočasně uložena na deponii, musí být zabezpečena proti rozplavování, zaplevelování a zcizování.
5. Ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) zákona se uděluje výjimka z povinnosti provedení skrývky kulturních vrstev půdy na části pozemků v k.ú. Javorník u Svitav dle KN p.p.č. 116/1, 116/13 a p.p.č. 116/14 o celkové výměře 222 m², z důvodu, že na předmětných částech pozemků se již vodní plocha nachází, tj. plocha je součástí stávající vodní nádrže. Jedná se o dlouhodobý stav.

17. Budou dodrženy podmínky

Závazného stanoviska Městského úřadu Svitavy, orgánu státní správy ochrany zemědělského půdního fondu

Č.j. 15302-20/OZP-kar, sp.zn. 4862-2020 ze dne 15.06.2020

Souhlas se vydává za předpokladu, že při použití sedimentů na pozemku, který je součástí ZPF, budou dodrženy podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě dle ustanovení § 3 vyhlášky č.257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě (dále jen „vyhláška“).

Podmínky souhlasu:

Vytěžený sediment bude na zemědělský pozemek p.č. 1038/58, druh pozemku: orná půda, v katastrálním území Javorník u Svitav ukládán za těchto podmínek:

- Sediment bude na pozemek aplikován po dohodě s uživatelem pozemku: Zemědělským obchodním družstvem Opatovec, IČO: 00129828, sídlo: č.p. 201, 568 02 Opatovec.
- Platnost posouzení (protokolu laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany, datum zkoušky 30.7.2018 – 6.8.2018, zakázka: PR1874622) dle zákona o ochraně ZPF je 3 roky. K aplikaci tak musí dojít do 6. srpna 2021 s tím, že dle požadavku vyhlášky č. 257/2009 Sb. musí být proveden doplňkový odběr sedimentu po vytěžení (před rozprostřením) v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb. (pravidlo „před a po“ vyhlášky).
- Aplikace sedimentu z MVN p.č. 116/11 na pozemku p.č. 1038/58 v k.ú. Javorník u Svitav je možná s omezením **maximální mocnosti 5 cm sedimentu se zaoráním do 35 cm ornice (1 ku 7). Pokud bude hloubka orby nižší, bude v uvedeném poměru i mocnost sedimentu nižší.**
- Sediment je možné aplikovat jen po hrubém odvodnění. Proces probíhá tak, že je sediment vytěžen a přivezen k místu využití (aplikace). Nechá se vyschnout v závislosti na časových možnostech 2 týdny až 1 rok v blízkosti pozemků. Po vytěžení je třeba sediment kontrolně ovzorkovat.
- Nesmí být překročena aplikační dávka; aplikace musí být provedena v jedné agrotechnické operaci.
- Nebude-li aplikace provedena do 3 let od vydání protokolu o testu sedimentu do 6. srpna 2021, je třeba sediment vzorkovat znovu a na základě výsledků požádat o nový souhlas dle § 3a odst. 1 zákona.
- Sedimenty budou zapraveny do půdy do deseti dnů od jejich rozprostření.
- Doba od posledního použití sedimentu na daný pozemek bude delší než 10 let.

Další obecné podmínky použití sedimentu

- Hodnoty koncentrací rizikových prvků a rizikových látek obsažených v sedimentu nepřesáhnou limitní hodnoty stanovené v příloze č. 1 vyhlášky.
- Koncentrace vybraných rizikových prvků a rizikových látek v půdě nepřekročí limitní hodnoty stanovené v příloze č. 3 vyhlášky.
- Nedojde ke zhoršení fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností půdy, na kterou budou vytěženy sedimenty použity, a výše obsahu skeletu v sedimentu splní limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1 vyhlášky.
- Bude dodržena maximální aplikační dávka sedimentu, stanovená v příloze č. 5 vyhlášky, při dodržení podmínky, že sediment je odvodněný a jeho použití nezhorší vodní režim půdy.
- Stanovená dávka sedimentu bude na pozemek používána v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek, rovnoměrně po ploše pozemku, v maximální výšce vrstvy použitého sedimentu dle výše uvedených podmínek.

Žadatel je povinen zdejšímu orgánu státní správy ochrany ZPF písemně oznámit zahájení použití sedimentů, a to nejpozději 14 dnů předem.

Dle ustanovení § 3a odst. 5 zákona souhlas (rozhodnutí) pozbývá platnosti, jestliže použití sedimentů nebylo zahájeno do 3 let ode dne, kdy nabyl právní moci.

Městský úřad Svitavy, orgán státní správy ochrany ZPF požaduje **po aplikaci sedimentu předložit vyplněný formulář „Evidenční list o použití sedimentu na zemědělské půdě“**, který je uveden v příloze č. 6 vyhlášky.

18. Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu zák.č.254/2001 Sb. § 39, zejména ropnými látkami.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Žadatel - účastník řízení dle §27 odst. 1 zák. 500/2004 Sb. (správní řád) :

1. Obec Javorník, Javorník 26, 568 02 Svitavy

Další účastníci řízení - dle §27 odst. 2 zák. 500/2004 Sb. (správní řád) :

2. Obec Javorník, Javorník 26, 568 02 Svitavy

3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

4. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

5. Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou

6. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

7. Český rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec

Králové

8. ZO ČSOP Rybák Svitavy, Dimitrovova 29, 568 02 Svitavy

9. VČP ČSO, Zámek č.2, 530 02 Pardubice

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Svitavy odbor životního prostředí vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele, kterým je **Obec Javorník, Javorník 26, 568 02 Svitavy, IČ: 00579556**, jímž bylo požádáno dne 09.06.2020 o vodoprávní projednání povolení stavby - akce: **REVITALIZACE MALÉ VODNÍ NÁDRŽE JAVORNÍK.**

Projektová dokumentace řeší revitalizaci (celkovou opravu) stávající malé vodní nádrže v obci Javorník.

Stránka 5 z 7

Oprava nádrže spočívá k odstranění sedimentů z nádrže (cca 540 m³), úpravě břehů (svahy 1:2 a opevněny makadamem, po obvodu nádrže bude proveden chodník), přetěsnění dna nádrže jílem se zatěžující vrstvou šterku a vybudování dosazovací laguny o ploše 277 m² na přítoku do nádrže. V laguně bude umístěn aerátor, na dno budou položeny panely, laguna bude předělena dělicí betonovou stěnou. Po revitalizaci bude mít nádrž parametry: kóta provozní hladiny 461,50 m n.m. (je určena výškou nového hradícího zařízení na bezpečnostním přelivu), plocha při provozní hladině 1.743 m², hl. vody v nádrži 1,4 m, v laguně 0,8 m.

Stavba je členěna na technické celky:

- Vlastní odbahnění nádrže
 - Zemní práce, úprava dna a břehů dle PD
 - Těsnění dna nádrže
 - Provedení opevnění břehů
 - Zřízení dosazovací laguny
 - Úprava přelivu nádrže
- výstavbu RD.

Pro stavbou dotčené pozemky: **k. ú. Javorník u Svitav**, parcela č. KN : 116/11, 116/1, 116/13, 116/14

Městský úřad Svitavy vodoprávní úřad oznámil dne 16.07.2020 zahájení vodoprávního řízení a stanovil termín pro podání stanovisek, námitek případně důkazů. Vodoprávní úřad umožnil účastníkům řízení seznámit se s podklady rozhodnutí.

Z důvodu, že návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodoprávní úřad za způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení podle § 115 vodního zákona a vzhledem k tomu, že žadatel doložil veškeré doklady, které jsou směrodatné pro posouzení vlivu navrhované stavby na životní prostředí a práva jiných, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.

Při vodoprávním řízení bylo zjištěno toto :

a) Projektová dokumentace kompletně dokládá zájem žadatele vybudovat **stavbu :**

REVITALIZACE MALÉ VODNÍ NÁDRŽE JAVORNÍK

b) K projektu byla doložena - vyjádření dotčených správců sítí, vyjádření dotčených orgánů státní správy.

c) V průběhu vodoprávního řízení **nebyly uplatněny** námítka a připomínky.

d) Vyjádření a stanoviska účastníků řízení byla zapracována do rozhodnutí a to:

- závazné stanovisko Městského úřadu Svitavy, orgánu státní správy ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 15.06.2020, č.j. 15302-20/OZP-kar, sp.zn. 4862-2020
- závazné stanovisko Městského úřadu Svitavy, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 30.03.2020, č.j. 15301-20/OZP-kar, sp.zn. 3067-2020
- vyjádření Městského úřadu Svitavy – OŽP ze dne 03.03.2020, č.j. 71449-19/OZP-ses, sp.zn. 2272-2020
- závazné stanovisko Městského úřadu Svitavy, orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 03.06.2020, č.j. 24888-20/OZP-grh, sp.zn. 4409-2020
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101234149 ze dne 07.01.2020
- vyjádření Vodárenská Svitavy s.r.o., zn. ZO/2020/8 ze dne 13.01.2020
- vyjádření CETIN a.s., č.j. 504564/20 ze dne 07.01.2020
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p. ze dne 18.02.2020, č.j. PM-55332/2019/5203/Pe
- rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ ze dne 18.03.2020, č.j. 24414/2020/OŽPZ/Si

Veškerá práva k pozemkům, na kterých bude stavba umístěna, žadatel doložil v příloze žádosti o vydání stavebního povolení.

Stránka 6 z 7

Přibližné určení polohy stavby dle § 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech stavebního povolení k vodním dílům :

X= 1 094 593, Y= 603 607

Posouzení vodoprávního úřadu :

Je předpoklad provedení stavby za dodržení zásad ochrany životního prostředí. Umístěním a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků :

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů od jeho doručení podáním učiněným u zdejšího odboru ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského 125, Pardubice.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Marek Antoš
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Svitavy

Obdrží (účastníci řízení) :

Zadatel - účastník řízení dle §27 odst. 1 zák. 500/2004 Sb. (správní řád) :

1. Obec Javorník, Javorník 26, 568 02 Svitavy

Další účastníci řízení - dle §27 odst. 2 zák. 500/2004 Sb. (správní řád) :

2. Obec Javorník, Javorník 26, 568 02 Svitavy

3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

4. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

5. Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou

6. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

7. Český rybářský svaz, z.s., Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové

8. ZO ČSOP Rybák Svitavy, Dimitrovova 29, 568 02 Svitavy

9. VČP ČSO, Zámek č.2, 530 02 Pardubice

Dotčené orgány:

10. Městský úřad Svitavy – OŽP, T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

11. HZS Pardubického kraje, ú.o. Svitavy, Olbrachtova 1802/37, 56802 Svitavy

12. Krajský úřad Pardubického kraje – OŽPZ, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice